



AR CONDICIONADO PAC18FI



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)
Ar-Condicionado 18000 Btu's Philco PAC18FI Serpentina em Cobre

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS		
Capacidade de 18000 BTU's	Gás de Refrigeração R32	Serpentina em cobre
APELO	BENEFÍCIO	
Capacidade de 18000 BTU's	A capacidade ideal para o seu ambiente	
Gás de Refrigeração R32	Ecologicamente correto, maior eficiência ao resfriar o ambiente	
Serpentina em cobre	Maior resistência à corrosão	
Filtro lavável, antipó e antibacteriano	Facilita a limpeza no dia a dia	
Pintura anticorrosiva	Muito mais proteção contra oxidação e maresia nas partes metálicas	
Principais funções	Resfriar, ventilar, desumidificar e turbo	
Principais modos de operações	Automático, silêncio, dormir e oscilar. Todo o conforto que você merece!	


Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Gás Ecológico R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia e melhor capacidade volumétrica.</p> <p>Botão de emergência: A unidade pode ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.</p> <p>Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.</p> <p>Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.</p> <p>Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.</p> <p>Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.</p> <p>Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário.</p>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<ul style="list-style-type: none">Ciclos de ar FrioCapacidade de refrigeração 18000 BTU/h.Gás Ecológico R32Classe "F" em eficiência energéticaControle de temperatura digital (16°C a 32°C)Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e AutomáticoFunção: Dormir, Oscilar, TimerControle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático)Vazão de ar máxima: 850 m³/hPotência sonora unidade interna: 45 dB (A)Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A)Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2".Compressor rotativoPossui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.Fácil limpeza do painel e filtroDisponível na tensão 220V/60HzGarantia de 01 ano no produto e 2 anos no compressor vide manual	

Garantia:			1 ano		Número de Desenho:				11211-00-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)		Isento	
								I.I.(%)		Não se aplica	
								ICMS (%)		Alíq. Nacional	
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classific ação (NCM)	Ex tarifário	
220V	1770	1343	96662578 96662579 96662580	96662578OUT 96662579OUT 96662580OUT	96662578SLD 96662579SLD 96662580SLD	7891356119002 7891356119019 7891356119026	n/a	Manaus	8415.10 .11	Ex.01	
Embalagem		Pes o*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qt de	Empliham ento	Descrição do Produto NF		
		(kg)	Alt.	Larg.	Prof						
Unidade Interna		10	210	930	290	0,057	-	-	AR CONDICIONADO PAC18FI 220v		
Unidade Externa		32	560	870	320	0,156	-	-			
Embalagem Interna		12	275	980	350	0,094	1	8			
Embalagem Externa		34,5	615	885	360	0,196	1	4			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.



SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração